



13

0496

Stabila2 S.r.l.
Via A. Canobbio, 34 Verona (VR)
Stab. Prod. Isola Vicentina (VI)

UNI EN 771-1:2015

D.o.P. n. 17C1119

22190C

CL	P	I	15,14	822	300x250x245	B	T2	R2	L 0,147
----	---	---	-------	-----	-------------	---	----	----	---------

Ulteriori info www.stabila.it

1. Codice Prodotto:	ALVEOLATER 30 incastro h24,5
2. Numero di Tipo:	22190C
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"P" elemento per uso in muratura protetta
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Stabila2 S.r.l. S. L. Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR) Stab. Via Capiterina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+
7. Organismo Notificato:	DNV-GL Business Assurance Italia Srl n. 0496-CPR-0319

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	300	mm	
	Altezza	245	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45	%	
	Sp. minimo pareti interne	7	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10	mm	
	N. fori presa	2		
	Area max fori di presa	35+35	cm ²	
Elementi di muratura	Categoria	I°		
	Resistenza a compressione media (test su blocco intero)	Parallela ai fori	14,38	
Perpendicolare ai fori (testa)		4,77	N/mm ²	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2016 All. C	0,15	N/mm ²	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (m)	UNI EN 1745:2012	10		
Massa volumica secca lorda	Min	781	kg/m ³	
	Max	863	kg/m ³	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conducibilità termica	l _{10,dry,unit} , P3	0,147	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Isola Vicentina (Vi)
01/06/2020

Legale Rappresentante
Gastone Colleoni