



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P255

AZIENDA

COMPANY

STABILA 2 S.R.L.

Via Canobbio, 34 – 37132 Verona (VR)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Crosarona, 11/19 – 37055 Ronco all'Adige (VR)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

25/10/2018

EMISSIONE CORRENTE


Current issue

26/07/2023

SCADENZA

Expiry

26/07/2026


IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO



Allegato al Certificato di Prodotto P255 del 26/07/2023

Annex to the certificate P255 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO ¹⁾ <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	[%]	[%]
Laterizio <i>Brick</i>	Alveolater <i>Tutti i formati</i>	≥	22,0	n.p.d.	n.p.d.	n.p.d.	10,0	32,0
	Alveolater Bio <i>Tutti i formati</i>							
	Poroton Bio <i>Tutti i formati</i>							
	Doppio UNI <i>Tutti i formati</i>							
	Modulare <i>Tutti i formati</i>							
	Universale <i>Tutti i formati</i>							
	Blocco <i>Tutti i formati</i>							
	Tramezza <i>Tutti i formati</i>							
Termofon <i>Tutti i formati</i>								

Legenda:

n.p.d.: prestazione non dichiarata

n.p.d.: no performance determined

Note:

1) Tutti i prodotti di qualsiasi dimensione e colore

All products of which any size and color.



CONVALIDA DELL'ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA

*Validation of
self-declared environmental claim*

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°

0063AA

Si convalida che l'asserzione ambientale autodichiarata emessa da:
It validates that the self-declared environmental claim issued by:

STABILA 2 S.r.l.
Via Canobbio, 34 – 37132 Verona (VR)

IMPIANTO
facility

Via Capiterlina, 141 – 36033 Isola Vicentina (VI)

relativa ai prodotti ed agli aspetti ambientali riportati in allegato
relative to the products and to the environmental aspects listed in Annex

è redatta secondo le prescrizioni della norma
it is drawn up according to the provisions of the standard

UNI EN ISO 14021

La verifica della produzione dei prodotti oggetto di convalida è stata condotta con riferimento al documento CAM "Identificazione dei servizi a supporto della filiera del laterizio" elaborata da ANDIL e ICMQ, ver. 10/10/2016.

The production verification was conducted with reference to CAM document "Identification of the services in support of the brick industry" developed by ANDIL and ICMQ ver. 10/10/2016.

PRIMA EMISSIONE
First issue

27/09/2017

EMISSIONE CORRENTE
Current issue

26/07/2023

SCADENZA
Expiry

28/09/2024

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO



Allegato all'Attestato 0063AA del 26/07/2023

Annex to the certificate 0063AA of 26/07/2023

DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO <i>supply distance</i>	
PRODOTTO <i>Product</i>	LATERIZIO <i>Brick</i>
	ALVEOLATER, ALVEOLATER BIO, POROTON BIO, DOPPIO UNI, MODULARE, UNIVERSALE, BLOCCO, TRAMEZZA, TERMOFON
% MINIMA IN PESO DEL PRODOTTO FINITO <i>Minimum by weight % of the finished product</i>	DISTANZA MASSIMA DALL'UNITA' PRODUTTIVA (km) <i>maximum distance from the production unit</i>
36,10	5
75,20	124
Nota: Il calcolo della distanza di approvvigionamento non ha considerato i "trasporti interni" al sito di produzione. <i>The calculation of supply distance has not considered any internal path within the production site.</i>	