

**STABILA 2 S.r.l.****POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO –
MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE –
TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO –
PANNELLO**Revisione n. 3
Data revisione 04/12/2023
Stampata il 04/12/2023Pagina n. 1/7
Sostituisce la revisione:2 (Stampata il:
30/11/2018)

Scheda Informativa

I prodotti **POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO** rispondono alla definizione di "articolo" di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Agli articoli non si applica l'obbligo di redigere una scheda dati di sicurezza secondo l'articolo 31 di REACH. Agli articoli non si applica l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento secondo l'articolo 32 di REACH. Inoltre, poiché i prodotti **POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO** non contengono sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 ed identificate a norma dell'articolo 59 paragrafo 1 del REACH in concentrazione superiore allo 0,1% p/p ad essi non si applica l'obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi dell'articolo 33 di REACH.

La presente Scheda informativa ha il solo scopo di trasmettere informazioni utili sui prodotti e indirizzare gli utilizzatori ad un uso sicuro degli stessi. Tutte le informazioni contenute in questa scheda informativa si basano sulle attuali conoscenze e non costituiscono una garanzia. È responsabilità dell'utilizzatore finale impiegare il prodotto attenendosi alla normativa vigente, in particolare quelle in materia di salute e sicurezza.

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione

**POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI –
MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO -
PANNELLO**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo

Blocchi in laterizio per muratura portante, divisoria, blocchi per solaio interposti e pannelli da impiegare secondo le specifiche ed i limiti previsti dalla normativa vigente, con riferimento a quanto riportato nei relativi certificati CE.

Usi Sconsigliati

Qualsiasi utilizzo diverso da quelli identificati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda informativa

Ragione Sociale

STABILA 2 S.R.L.

Indirizzo

Via A. Canobbio,141

Località e Stato

37132 Verona (VR)**Italia****PIVA 04650130232**

Stabilimenti di produzione:

Via Capiterlina, 141 – Isola Vicentina (VI)**Via Crosarona 11/19 – Ronco d'Adige (VR)****Via Roma, 1451 – Zelo di Giacciano con Baruchella (RO)****tel. +39 0444-599 011****fax +39 0444-599 040**

e-mail di riferimento

info@stabila.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

Centri antiveleno 24h su 24h: ROMA (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA) tel.: 06 68593726 - ROMA (CAV Policlinico "Umberto I") tel.: 06-49978000 – ROMA (CAV Policlinico "A. Gemelli") tel.: 06-3054343 – FOGGIA (Az. Osp. Univ. Foggia) tel.: 800183459 – NAPOLI (Az. Osp. "A. Cardarelli") tel.: 081-5453333 – FIRENZE (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica) tel.: 055-7947819 – PAVIA (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica) tel.: 0382-24444 – MILANO (Osp. Niguarda Ca' Granda) tel.: 02-66101029 – BERGAMO (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII) tel.: 800883300 – VERONA (Azienda Ospedaliera Integrata Verona) – tel.: 800011858.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

	STABILA 2 S.r.l.	Revisione n. 3 Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO	Pagina n. 2/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

I prodotti **POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO** rispondono alla definizione di “articolo” di cui all’articolo 2 paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e non sono quindi soggetti a classificazione di pericolo in conformità al regolamento CLP.

2.2. Elementi dell’etichetta

I prodotti **POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO** rispondono alla definizione di “articolo” di cui all’articolo 2 paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e non sono quindi soggetti ad etichettatura di pericolo in conformità al regolamento CLP.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%. Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Blocchi in LATERIZIO.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Non specificatamente necessarie. In caso di sintomi o effetti non previsti rivolgersi comunque ad un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Data la composizione chimica e la forma fisica non si prevede una significativa esposizione per ingestione, inalazione o assorbimento cutaneo. Durante particolari lavorazioni (taglio, fresatura) si possono formare polveri che possono causare irritazione meccanica ed essere inalate.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se necessario contattare un medico. Trattare sintomaticamente

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Il prodotto non è infiammabile ed è incombustibile. Se coinvolto in un incendio possono essere utilizzati i seguenti mezzi estinguenti.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno noto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Indossare sempre l’equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l’acqua contaminata usata per l’estinzione ed il residuo dell’incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

	STABILA 2 S.r.l.		Revisione n. 3
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO – PANNELLO		Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023 Pagina n. 3/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

In caso di formazione di polveri (es. taglio, fresatura) disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria (facciale filtrante FFP2). Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Benché il prodotto non comporti pericoli ambientali noti, evitare che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere la maggior parte del materiale con mezzi meccanici e prestare attenzione a danni meccanici durante la fase di recupero. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13 e comunque sempre secondo la normativa vigente.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza per le operazioni di movimentazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Depositare i pacchi su superfici piane in grado di resistere al carico previsto e pari al massimo a 3 pacchi sovrapposti, tenendo conto della stabilità del piano d'appoggio, interponendo quando necessario dei listelli di legno per garantire la stabilità. Evitare di conservare i pacchi sopra superfici umide o bagnate per il rischio di deterioramento dei pallet in legno con conseguente perdita delle caratteristiche fisiche portate. Evitare lo stoccaggio alle intemperie per periodi superiori ad 1 anno, per il rischio di deterioramento del film termoretraibile con conseguente perdita delle caratteristiche di integrità del pacco ed il pericolo di ribaltamento del contenuto, oltre all'esposizione alle intemperie dei blocchi in laterizio, che può causare anche la perdita delle caratteristiche tecniche presenti nel D.o.P. (Declaration of Performance).

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi specificati nella Sezione 1 osservare le raccomandazioni di questa sezione oltre che le disposizioni della normativa vigente.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983;
		Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva
		2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

ALLUMINIO

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	mg/m3
				ppm

	STABILA 2 S.r.l.		Revisione n. 3 Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO - MATTONE - DOPPIO UNI - MODULARE - UNIVERSALE - TRIESTE - TRIMATTONE - TRAMEZZA - INTERPOSTO - PANNELLO		Pagina n. 4/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

TLV-ACGIH	1
-----------	---

POLVERI RESPIRABILI (PARTICELLE RESPIRABILI)					
Valore limite di soglia					
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		3		RESPIR	

POLVERI TOTALI (PARTICELLE INALABILI)					
Valore limite di soglia					
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		10		INALAB	

SILICE CRISTALLINA					
Valore limite di soglia					
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		0,025		RESPIR	
VLEP	ITA	0,1		RESPIR	

Legenda:
(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell'esposizione

Si ritiene che le lavorazioni che comportano una maggiore esposizione da parte dei lavoratori siano quelle di taglio o fresatura dei prodotti. Durante tali operazioni, infatti, si producono polveri. Sono state eseguite delle indagini ambientali per verificare la presenza di agenti chimici aerodispersi a seguito di operazioni note di taglio con sega circolare (disco in Widia) sia a secco che a umido, all'aperto, della durata di un'ora (durata ragionevolmente prevedibile durante l'uso del prodotto). Durante le indagini eseguite nelle condizioni su esposte le concentrazioni di aerodispersi monitorati (alluminio, polveri respirabili, polveri totali e silice cristallina) si sono dimostrate entro i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali. Assicurare nei luoghi di lavoro chiusi un buon livello di ventilazione generale (da 3 a 5 ricambi all'ora).

Eseguire le operazioni che possono comportare la formazione di polveri (es. taglio, fresatura) all'aperto. In caso di formazione di polveri in ambienti chiusi valutare se prevedere una ventilazione ad estrazione locale (LEV) nei punti in cui si verificano le emissioni.

PROTEZIONE DELLE MANI
Utilizzare guanti protettivi contro le abrasioni meccaniche (rif. norma EN 388).

PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario per l'uso previsto. Durante le operazioni di taglio o in condizioni diverse indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166) per salvaguardarsi da particelle volanti.

PROTEZIONE RESPIRATORIA
Nel caso di lavorazioni meccaniche che comportino la produzione di polveri (taglio, fresatura) si suggerisce di impiegare una mascherina facciale filtrante di tipo FFP2 (rif. norma EN 149).

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

	STABILA 2 S.r.l.	Revisione n. 3 Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO	Pagina n. 5/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	Solido	
Colore	Rosso/Rosato	
Odore	Inodore	
Punto di fusione o di congelamento	>1100 °C	
Punto di ebollizione iniziale	Non applicabile	
Inflammabilità	non infiammabile	Reazione al fuoco: classe 0

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno in particolare.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Il prodotto non si presta a reazioni di decomposizione particolari.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

Il prodotto non presenta rischi per la salute umana noti nella forma in cui è immesso sul mercato. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto non presenta rischi per la salute umana noti nella forma in cui è immesso sul mercato. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Gli scarti di laterizio cotto possono essere avviati allo smaltimento come rifiuti inerti presso una discarica autorizzata oppure avviati al recupero presso impianti autorizzati secondo le modalità previste dalla normativa. Analogamente, gli imballaggi presenti (film in polietilene, pallet di legno) possono essere

	STABILA 2 S.r.l.	Revisione n. 3 Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO – PANNELLO	Pagina n. 6/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

avviati al recupero presso impianti autorizzati secondo la normativa vigente.

I codici di seguito suggeriti si riferiscono al prodotto integro non sottoposto a manipolazioni e al suo imballaggio quando smaltito vuoto. I codici CER sono suggeriti e va sempre eseguita una verifica preventiva con le aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti.

CER 17 01 02 – Mattoni

CER 15 01 03 – Imballaggi in legno (pallet in legno)

CER 15 01 02 – Imballaggi in plastica (film in polietilene)

Per quanto riguarda la classificazione dei prodotti alla fine del loro utilizzo è responsabilità del produttore del rifiuto l'attribuzione del corretto codice CER.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Nessuna

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

Informazioni non disponibili.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

I prodotti **POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO - PANNELLO** rispondono alla definizione di "articolo" di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non sono soggetti a valutazione sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

	STABILA 2 S.r.l.	Revisione n. 3 Data revisione 04/12/2023 Stampata il 04/12/2023
	POROTON® BIO - TERMOFON® - TAURUS BIO – MATTONE - DOPPIO UNI – MODULARE – UNIVERSALE – TRIESTE – TRIMATTONE – TRAMEZZA – INTERPOSTO – PANNELLO	Pagina n. 7/7 Sostituisce la revisione:2 (Stampata il: 30/11/2018)

- IMO: International Maritime Organization
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regolamento (UE) 2019/1148
 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sito Web IFA GESTIS
 - Sito Web Agenzia ECHA
 - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.